

## **NCV3 Demontage der Türverkleidung**

Autor: Arne

Diese Anleitung ist von einem Forumsteilnehmer erstellt worden. Die Autoren der Anleitungen sind in der Regel Laien. Die beschriebenen Tätigkeiten sind von einem Fachmann durchzuführen bzw. zu kontrollieren. Eine Garantie/Gewährleistung wird für diese Anleitung durch den Seitenbetreiber oder den Autor nicht übernommen. Die Nutzung der Anleitung erfolgt daher auf Ihre eigene Gefahr.

hier die Bilder der Demontage der Türverkleidung:

1: Die Deckel der Schrauben oben rechts und links mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig entfernen, das Ablagefach unten öffnen.





Dann die freigelegten Schrauben ( Torx 25) entfernen.  
Anschliessend die Abdeckung vom Türgriff entfernen:






Darunter befinden sich 2 Schrauben ( Torx 30), die ebenfalls entfernt werden müssen.

Anschliessend kann die Türverkleidung weggezogen werden. Dazu am Besten mit einem Plastikkeil die ersten Clips lösen. Vorsicht: Nun hängt die Verkleidung noch am Zug des Türöffners. Den kann man mit einem kleinen Schraubenzieher aus der Halterung hebeln, auch die " Sicherung" kann mit so einem Lüsterklemmschraubenzieher ausgehebelt werden.







Die Grünen Klämmerchen solltest Du Dir sicherheitshalber vorher beim Freundlichen holen: A000 991 27 71

Zusammenbau im umgekehrter Reihenfolge.

Viele Grüsse,

Arne